

Gesamtübersicht Wärmeverbrauch

Gebäude	2002		2003		2004		2005	
	Verbrauch	CO ² -Ausstoß	Verbrauch	CO ² -Ausstoß	Verbrauch	CO ² -Ausstoß	Verbrauch	CO ² -Ausstoß
Grundschule Stegaurach	110.510 kWh	22.102 kg	104.640 kWh	20.928 kg	84.772 kWh	16.954 kg	77.308 kWh	15.462 kg
Hauptschule Stegaurach	271.860 kWh	54.372 kg	289.950 kWh	57.990 kg	277.470 kWh	55.494 kg	213.720 kWh	42.744 kg
Aurachtalhalle	227.710 kWh	45.542 kg	223.260 kWh	44.652 kg	104.295 kWh	20.859 kg	51.295 kWh	10.259 kg
Bürgersaal	52.730 kWh	10.546 kg	56.030 kWh	11.206 kg	51.745 kWh	10.349 kg	47.295 kWh	9.459 kg
Schule Mühlendorf	184.507 kWh	36.901 kg	200.602 kWh	40.120 kg	182.343 kWh	36.469 kg	141.376 kWh	28.275 kg
Bauhof	143.783 kWh	28.757 kg	148.741 kWh	29.748 kg	145.317 kWh	29.063 kg	159.426 kWh	31.885 kg
Rathaus	132.070 kWh	26.414 kg	122.638 kWh	24.528 kg	135.881 kWh	27.176 kg	140.854 kWh	28.171 kg
Kulturhaus Mühlendorf	73.141 kWh	14.628 kg	73.833 kWh	14.767 kg	80.503 kWh	16.101 kg	102.213 kWh	20.443 kg
Jugendzentrum	noch nicht eröffnet		noch nicht eröffnet		24.885 kWh	4.977 kg	34.560 kWh	6.912 kg
Dorfgemeinschafts. Höfen	Flüssiggastank		Flüssiggastank		Flüssiggastank		Flüssiggastank	
Gesamt:	1.196.311 kWh	239.262 kg	1.219.694 kWh	243.939 kg	1.087.211 kWh	217.442 kg	968.047 kWh	193.609 kg
Schulzentrum Steg. ges.	662.810 kWh	132.562 kg	673.880 kWh	134.776 kg	518.282 kWh	103.656 kg	389.618 kWh	77.924 kg

Gebäude	2006		2007		2008		2009	
	Verbrauch	CO ² -Ausstoß						
Grundschule Stegaurach	83.300 kWh	16.660 kg	67.850 kWh	13.570 kg	64.550 kWh	12.910 kg	54.734 kWh	10.947 kg
Hauptschule Stegaurach	197.010 kWh	39.402 kg	141.860 kWh	28.372 kg	121.060 kWh	24.212 kg	99.743 kWh	19.949 kg
Aurachtalhalle	116.810 kWh	23.362 kg	212.680 kWh	42.536 kg	194.860 kWh	38.972 kg	171.860 kWh	34.372 kg
Bürgersaal	47.270 kWh	9.454 kg	43.320 kWh	8.664 kg	40.810 kWh	8.162 kg	34.190 kWh	6.838 kg
Schule Mühlendorf	94.360 kWh	18.872 kg	99.015 kWh	19.803 kg	154.851 kWh	30.970 kg	114.448 kWh	22.890 kg
Bauhof	126.814 kWh	25.363 kg	119.830 kWh	23.966 kg	154.454 kWh	30.891 kg	158.519 kWh	31.704 kg
Rathaus	103.384 kWh	20.677 kg	107.150 kWh	21.430 kg	98.857 kWh	19.771 kg	78.457 kWh	15.691 kg
Kulturhaus Mühlendorf	73.693 kWh	14.739 kg	72.075 kWh	14.415 kg	87.866 kWh	17.573 kg	87.285 kWh	17.457 kg
Jugendzentrum	21.421 kWh	4.284 kg	25.254 kWh	5.051 kg	43.436 kWh	8.687 kg	45.992 kWh	9.198 kg
Dorfgemeinschafts. Höfen	Flüssiggastank		Flüssiggastank		Flüssiggastank		Flüssiggastank	
Gesamt:	864.062 kWh	172.812 kg	889.034 kWh	177.807 kg	960.744 kWh	192.149 kg	845.228 kWh	169.046 kg
Schulzentrum Steg. ges.	444.390 kWh	88.878 kg	465.710 kWh	93.142 kg	421.280 kWh	84.256 kg	360.527 kWh	72.105 kg


Anmerkung:

Kulturhaus Mühlendorf incl. FFW-Mühlendorf und Dorfgemeinschaftshaus Mühlendorf


In der Aurachtalhalle wurde im Jahr 2007 ein defekter Zähler ausgetauscht, welcher die Verbräuche der Jahre 2004, 2005 und 2006 zu wenig zählte

In den Verbrauchswerten ist auch die Aufbereitung für das Warmwasser enthalten (außer Rathaus).

2010		
Gebäude	Verbrauch	CO ² -Ausstoß
Grundschule Stegaurach	62.221 kWh	12.444 kg
Hauptschule Stegaurach	136.576 kWh	27.315 kg
Aurachtalhalle	167.700 kWh	33.540 kg
Bürgersaal	38.822 kWh	7.764 kg
Schule Mühlendorf	108.226 kWh	21.645 kg
Bauhof	166.010 kWh	33.202 kg
Rathaus	75.956 kWh	15.191 kg
Kulturhaus Mühlendorf	85.449 kWh	17.090 kg
Jugendzentrum	41.888 kWh	8.378 kg
Dorfgemeinschafts. Höfen	Flüssiggastank	
Gesamt:	882.848 kWh	176.570 kg
Schulzentrum Steg. ges.	405.319 kWh	81.064 kg




Verbrauch Wärme u. CO²-Ausstoß Aurachtalhalle



Im Jahr 2007 ein defekter Zähler ausgetauscht, welcher die Verbräuche für die Jahre 2004, 2005 und 2006 zu wenig zählte.

Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen:
Einzelraumsteuerung 2009

Verbrauch Wärme u. CO²-Ausstoß Hauptschule Stegaurach




Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen:

Neueindeckung des Daches III Bauabschnitt 2005 / I + II Bauabschnitt 2007


Fassadendämmung III Bauabschnitt 2005 / I + II Bauabschnitt 2007

Verbrauch Wärme u. CO²-Ausstoß Grundschule Stegaurach



Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen:
Fenstereinbau 1997
Dachsanierung 1998
Fassadendämmung 2010

Verbrauch Wärme u. CO²-Ausstoß Schule Mühlendorf



Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen:


Dachsanierung 1997

Fenstereinbau 1999/2009


Fassadendämmung 2010

Anmerkung: Im Jahr 2008 wurde in der Schule Mühlendorf eine Kindergartengruppe eingerichtet, daher der erhöhte Verbrauch ab diesem Zeitpunkt.

Verbrauch Wärme u. CO²-Ausstoß Bauhof




Verbrauch Wärme u. CO²-Ausstoß Rathaus




Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen:
Fenstereinbau 2000
Fassadendämmung Nordseite 2006
Fassadendämmung Restgebäude 2007/2008

Verbrauch Wärme u. CO²-Ausstoß Bürgersaal




**Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen:
Einzelraumsteuerung 2009**

Verbrauch Wärme u. CO²-Ausstoß Kulturhaus Mühlendorf



Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen:
Einbau Verkaufsraum 2001
Fenstereinbau 2004
Sanierung Obergeschoss 2006/2007

Verbrauch Wärme u. CO²-Ausstoß Jugendzentrum



Durchgeführte Sanierungsmaßnahmen:

Fenstereinbau 2004

Heizung 2004

Anmerkung: Ab dem Jahr 2008 wurde das Gebäude intensiver genutzt.